

## **RD Eda – standardní provedení**

### **Základová deska**

Stržení skřívky, výkop základových pasů šíře 600 mm, zhotovení prostupů pro ZTI, zemnicí pásek včetně vývodů a zemnění domovního rozvaděče, beton prostý C16/20 základových pasů, zdivo základové ze ztraceného bednění šíře 400 mm, armatura ztraceného bednění R12, beton do ztraceného bednění prostý C16/20, ležatá kanalizace z potrubí KG, odtah Radonu z podloží, polštář základu z drceného kameniva, bednění stěn základové desky, výztuž Kari sítěmi, beton základových desek prostý C16/20.

- Všechna vytěžená zemina uskladněna na pozemku
- Vytyčovací protokol
- Tlaková zkouška kanalizace
- Betonáž bez použití pumpy na beton
- Maximální výška základové desky od neupraveného terénu 25 cm

### **Hydroizolace**

Penetrování základové desky celoplošně 1x, asfaltový pás Glastek Special Mineral celoplošně 1x.

### **Obvodové nosné zdivo**

Porfix šíře 300 mm lepené celoplošně na lepidlo, systémové překlady, Porfix U profilové tvárnice, železobetonový ztužující věnec.

### **Vnitřní nenosné zdivo**

Porfix šíře 150 mm, systémové překlady.

### **Nosná konstrukce střechy**

Dřevěné příhradové vazníky valbový tvar se sklonem 25°, ochrana dřeva proti škůdcům, kotevní prvky.

### **Střešní krytina**

Paropropustná střešní fólie s lepenými spoji, kontralatě a latě impregnované 60x40x4000mm, lehká plechová krytina v imitaci tašek lesklý vzhled (odstín dle výběru)

### **Klempířské prvky**

Plechová okapnice, háky okapu, žlaby a svody okapu.

- Odvětrání kanalizace 1 x
- Odvětrání Radonu 1x
- Anténní prostup 1x
- Odstín klempířských prvků dle výběru.
- Svody okapu ukončeny nad terénem odtokovým kolenem

### **Přesah střechy**

Palubkové podbití s tenkovrstvou lazurou.

- Odstín lazury dle výběru

### **Okna a vchodové dveře**

Plastová okna s šestikomorovým profilem VEKA a s izolačním trojsklem, obvodový parotěsný uzávěr páskou.

- Oboustranně bílý odstín bez meziokenních rámečků
- Bílá klika
- S mikro ventilací
- Jednokřídlá okna
- Francouzská okna dvoukřídlá

Vchodové dveře plné s šestikomorovým profilem VEKA, obvodový parotěsný uzávěr páskou.

- Oboustranně bílý odstín bez prosklení
- Bílá klika/klika

## **Elektroinstalace**

Silnoproudé vedení dle platné vyhlášky.

- Vypínač jednoklapkový vnitřní 7 ks
- Vypínač dvouklapkový vnitřní 3 ks
- Zásuvka jednomístná vnitřní 10 ks
- Zásuvka dvoumístná vnitřní 2 ks
- Zásuvka trojmístná vnitřní 3 ks
- Vypínač jednoklapkový půdní 1 ks
- Zásuvka jednomístná půdní 1 ks
- Světlo půdní 1 ks
- Vypínač jednoklapkový venkovní 2 ks
- Zásuvka jednomístná venkovní 4 ks
- Vnitřní vývod pro světlo 10 ks
- Venkovní vývod pro světlo 4 ks

Vývody světel bez dodávky a montáže svítidel.

- Vypínače a zásuvky ABB série Tango v bílém odstínu.
- Elektronická signalizace požáru, hlásič 1 ks
- Domovní rozvaděč včetně jističů.
- Revizní zpráva elektroinstalace

Slaboproudé vedení

- Domovní rozvaděč anténního vedení 1 ks
- Vývod pro anténu vnitřní 2 ks

## **Vnitřní odpady**

Provedení z potrubí HT.

- Vývod pro dřez 1 ks
- Vývod pro myčku 1 ks
- Vývod pro vanu 1 ks
- Vývod pro umyvadlo 2 ks
- Vývod pro sprchu 1 ks
- Vývod pro WC 2 ks

**MechDomy s.r.o – zděné bungalovy**

Donatellova 2003/6, Praha 10, IČ: 14336260, DIČ: CZ14336260

**[www.mechdomy.cz](http://www.mechdomy.cz), [info@mechdomy.cz](mailto:info@mechdomy.cz), tel: 603 953 439**

- Vývod pro pračku 1 ks
- Vývod pro sušičku 1 ks
- Vývod pro TČ 1 ks
- Tlaková zkouška

### **Vnitřní rozvody vody**

Provedení z vícevrstvého potrubí, lisované spoje, izolace potrubí.

- Vývod pro dřez 2 ks
- Vývod pro myčku 1 ks
- Vývod pro vanu 2 ks
- Vývod pro umyvadlo 4 ks
- Vývod sprchu 2 ks
- Vývod pro pračku 1 ks
- Vývod pro TČ 1 ks
- Venkovní nezámrzný ventil Kemper 1 ks
- Tlaková zkouška

### **Vnitřní tepelná izolace podlahy**

Podlahový polystyren EPS bílý, dilatační pásek kolem zdí.

### **Vnitřní betonová podlaha**

Betonová mazanina strojově hlazená s výztužnými vlákny.

### **Podlahové vytápění**

Odrazová AL fólie s rastrem, vícevrstvé potrubí dle kladečského plánu kotvené na spony, rozdělovač okruhů podlahového vytápění.

- Tlaková zkouška

### **Tepelné čerpadlo**



Tepelné čerpadlo vzduch/voda s průtokovým ohřivačem TUV.

### **Vnitřní omítky**

Vnitřní omítky s výztužnou sítí, zakončené štukovou omítkou, okenní parapety PVC bílé.

### **Stropní podhled**

Sádrokartonový podhled na dvojitém rastru z profilů UD a CD, sádrokartonové desky protipožární a do vlhkého prostředí tl. 12,5 mm, stahovací schody do půdního prostoru 1ks.

### **Vnitřní výmalba**

Otěruvzdorná vnitřní výmalba bílá

### **Tepelná izolace půdního prostoru**

Foukaná izolace v tl. 360 mm.

### **Vnější zateplení**

Fasádní polystyren bílý tl. 150 mm, výztužná tkanina (perlínka), finální silikonová točená omítka se zrnitostí 2 mm, v bílém odstínu, okenní parapety z AL v odstínu dle výběru.

- Bez rámečků kolem oken a dveří
- Bez fasádního obkladu

### **Zateplení soklu**

Extrudovaný polystyren XPS tl. 100 mm, výztužná tkanina (perlínka), finální mozaiková omítka v odstínu dle výběru.

#### **MechDomy s.r.o – zděné bungalovy**

Donatellova 2003/6, Praha 10, IČ: 14336260, DIČ:CZ14336260

[www.mechdomy.cz](http://www.mechdomy.cz), [info@mechdomy.cz](mailto:info@mechdomy.cz), tel: 603 953 439

### **Vnitřní podlahové krytiny**

Laminátová plovoucí podlaha CLICK zakončená MDF lištou.

- Odstín dle výběru
- V množství 75 m<sup>2</sup>
- V hodnotě do 800 Kč/m<sup>2</sup>

### **Vnitřní dlažba**

Vnitřní keramická dlažba kladená do tmelu, včetně spárování a silikonu.

- Mimo velkoformátových dlaždic
- V množství 11,5 m<sup>2</sup>
- V hodnotě do 400 Kč/m<sup>2</sup>

### **Vnitřní obklady**

Vnitřní keramické obklady kladené do tmelu, včetně spárování a silikonu.

- Mimo velkoformátové dlaždice.
- V množství 20 m<sup>2</sup>
- V hodnotě do 400 Kč/m<sup>2</sup>

### **Interiérové dveře a zárubně**

Vnitřní dveře jednokřídlé plné bílé, dveřní kování

- Šíře 800 mm 4 ks
- Šíře 700 mm 3 ks

Vnitřní obložková zárubeň bílá

- Šíře 800 mm 4 ks
- Šíře 700 mm 3 ks

### **Hromosvod**

Hromosvodové vedení.

- Revizní zpráva

### **Vybavení koupelny**

Skříňka s umyvadlem bílá 65 x 43 cm	2 ks
Ventil rohový SCHELL	4 ks
Sifon umyvadlový CLICK/CLACK	2 ks
Sifon vanový CLICK/CLACK	1 ks
Modul WC instalační Geberit Duo Fix	2 ks
WC mísa pro závěsné WC Jika Lyra bílá	2 ks
Sedátko WC bílé SoftClose	2 ks
Tlačítko splachování WC Geberit Sigma bílé	2 ks
Baterie umyvadlová stojánková Jika Cube chrom	2 ks
Baterie sprchová nástěnná Jika Cube chrom	1 ks
Baterie vanová nástěnná Jika Cube chrom	1 ks
Vanička sprchová 900 x 900 x 30 mm bílá (mramor)	1 ks
Sprchová zástěna 900 x 900 mm čiré sklo	1 ks
Vana akrylátová 170 x 70 cm bílá	1 ks

### **Úklid**

Závěrečný úklid stavby a okolí.

- Doklad o ekologické likvidaci odpadu.